BUREAU VERITAS

Industry Division

CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA

Nº BVA / AT / 0271 - 08

This certifies to
Se certifica a
CAODETEX S.A.
Basavilbaso 2185 (B1869DDS) - Avellaneda
Prov. de Bs. As. - R. ARGENTINA

Product
Producto
RUBBER-COATED
TELA ENGOMADA
Mark / Marca: ***KDX*** *Model / Modelo:* ***TTE1001***

After the technical requirements of Standard
Según los requerimientos técnicos de la Norma
Addendun 66:Regulation No. 67

Made in
Industria
Argentina

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2 . General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone: (54 11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel.(54 11) 4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

Head Office:17 bis, Place des Reflets - La Défense 2 - 92400 Courbevoie - France - Tel.:(1) 42 91 52 91 - Telex: 611135F
General Conditions of service estracts overleaf.

Ad. ME 1623 b

BUREAU VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA**
Nº BVA / AT / 0271 - 08

General information
Datos generales

Manufacturer / Fabricante:	***CAODETEX S.A.***
Technical Representative / Representante Técnico: *Registration Professional / Matrícula Profesional:*	***ING. RICARDO ENRIQUE LOPEZ*** ***COPIME 12053***
Type of Certificate / Tipo de Certificado:	***Technical Aptitude / Aptitud Técnica***
Registration of Product / Matrícula de Producto:	***BVG 261/1***

Technical features / Características técnicas

Thickness / Espesor:	***0,20 mm +/- 0,03***	*Coating / Revestimiento:*	***Rubber composite / Compuesto de goma***
Resistant to / Resistente a:	***Mineral Oils; Sintetics Oils; and Hydrocarbons / Aceites minerales; Aceites sintéticos e hidrocarburos***		
Description / Descripción:	***Nitrile rubber coater poliéster fabric / tela de poliéster engomada con caucho nitrílico***		
Applications / Aplicaciones:	***Diaphragms for LPG / Diafragmas para GLP***		
Others data / Otros datos:	***In the documentation that originates this certificate / En la documentación que origina el presente certificado***		

Test list / Listados de ensayos

Test / Ensayo	*Test report / Informe de ensayo*	*Standard item / Item de norma*	*Result / Resultado*
LPG Compatibility test / Resistencia a los hidrocarburos	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11597 / Laboratorio SEIT S.A. Nº 08-11597***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 11***	***OK / Cumple***
Resistant to dry heat / Resistencia al calor seco	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11597 / Laboratorio SEIT S.A. Nº 08-11597***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 13***	***OK / Cumple***
Resistant to ozone / Resistencia al ozono	***INTI CAUCHO OT Nº 23195***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 14***	***OK / Cumple***

This aptitude is solely for the compound and does not imply endorsement of the products manufactured in the same function. Any amendment to be made to the element adopted, it must be formally notified to Bureau Veritas Argentina S.A. for consideration and / or evaluation. BREACH OF THESE REQUIREMENTS INVALIDATES THIS CERTIFICATE. **Esta aptitud corresponde exclusivamente al compuesto y no implica la aprobación de los productos que fabriquen en función del mismo. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificado previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO**

Bureau Veritas Argentina S.A. only certifies that the samples and technical documentation of the element presented adjust to the corresponding standard applied, and it is responsability of the Company Agent and the Technical Representative its execution according the certified model. Bureau Veritas Argentina S.A. this delimitates all responsability for damage and prejudice that may occur due to failure or defects in the material, manufacturing or installation. **Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Titular de la Empresa y del Representante Técnico su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.**

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

p/p
ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Technical Aptitude and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aptitud Técnica y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. L. N. Alem 1134 - 7º Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54) (11) 4000-8008
Fax (54) (11) 4315-3111
bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS

Industry Division

CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA

Nº BVA / AT / 0275 - 08

This certifies to
Se certifica a
CAODETEX S.A.
Basavilbaso 2185 (B1869DDS) - Avellaneda
Prov. de Bs. As. - R. ARGENTINA

Product
Producto
RUBBER-COATED
TELA ENGOMADA
Mark / Marca: ***KDX*** *Model / Modelo:* ***TTE2201***

After the technical requirements of Standard
Según los requerimientos técnicos de la Norma
Addendun 66:Regulation No. 67

Made in
Industria
Argentina

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2 . General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone: (54 11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel.(54 11) 4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

1/2

Head Office:17 bis, Place des Reflets - La Défense 2 - 92400 Courbevoie - France - Tel.:(1) 42 91 52 91 - Telex: 611135F
General Conditions of service estracts overleaf.

BUREAU VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA**
Nº BVA / AT / 0275 - 08

General information
Datos generales

Manufacturer / Fabricante:	***CAODETEX S.A.***
Technical Representative / Representante Técnico: *Registration Professional / Matrícula Profesional:*	***ING. RICARDO ENRIQUE LOPEZ*** ***COPIME 12053***
Type of Certificate / Tipo de Certificado:	*Technical Aptitude* / ***Aptitud Técnica***
Registration of Product / Matrícula de Producto:	***BVG 261/2***

Technical features / Características técnicas

Thickness / Espesor:	***1,55 mm + 0,25 - 0,15***	*Coating / Revestimiento:*	*Rubber composite* / ***Compuesto de goma***
Resistant to / Resistente a:	*Mineral Oils; Sintetics Oils; and Hydrocarbons* / ***Aceites minerales; Aceites sintéticos e hidrocarburos***		
Description / Descripción:	*Nitrile rubber coater cotton fabric (2 layers)* / ***Tela de algodon (2 capas) engomada con caucho nitrílico***		
Applications / Aplicaciones:	*Diaphragms for LPG* / ***Diafragmas para GLP***		
Others data / Otros datos:	*In the documentation that originates this certificate* / ***En la documentación que origina el presente certificado***		

Test list / Listados de ensayos

Test / Ensayo	*Test report / Informe de ensayo*	*Standard item / Item de norma*	*Result / Resultado*
LPG Compatibility test / Resistencia a los hidrocarburos	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11601 / Laboratorio SEIT S.A. Nº 08-11601***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 11***	***OK / Cumple***
Resistant to dry heat / Resistencia al calor seco	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11601 / Laboratorio SEIT S.A. Nº 08-11601***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 13***	***OK / Cumple***
Resistant to ozone / Resistencia al ozono	***INTI CAUCHO OT Nº 23195***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 14***	***OK / Cumple***

This aptitude is solely for the compound and does not imply endorsement of the products manufactured in the same function. Any amendment to be made to the element adopted, it must be formally notified to Bureau Veritas Argentina S.A. for consideration and / or evaluation. BREACH OF THESE REQUIREMENTS INVALIDATES THIS CERTIFICATE. Esta aptitud corresponde exclusivamente al compuesto y no implica la aprobación de los productos que fabriquen en función del mismo. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificado previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. *EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO*

Bureau Veritas Argentina S.A. only certifies that the samples and technical documentation of the element presented adjust to the corresponding standard applied, and it is responsability of the Company Agent and the Technical Representative its execution according the certified model. Bureau Veritas Argentina S.A. this delimitates all responsability for damage and prejudice that may occur due to failure or defects in the material, manufacturing or installation. Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Titular de la Empresa y del Representante Técnico su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Technical Aptitude and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aptitud Técnica y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. L. N. Alem 1134 - 7º Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54) (11) 4000-8008
Fax (54) (11) 4315-3111
bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS
Industry Division

CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA

Nº BVA / AT / 0278 - 08

This certifies to
Se certifica a

CAODETEX S.A.

Basavilbaso 2185 (B1869DDS) - Avellaneda
Prov. de Bs. As. - R. ARGENTINA

Product
Producto

RUBBER-COATED
TELA ENGOMADA

Mark / Marca: ***KDX*** *Model / Modelo:* ***TTE2202***

After the technical requirements of Standard
Según los requerimientos técnicos de la Norma

Addendun 66:Regulation No. 67

Made in
Industria

Argentina

At / on
Emitido en

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This certificate is invalid without the annex listed on page 2 . General Conditions of Service are given on the back.
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Las condiciones Generales de Servicio se detallan al dorso.
To check its validity telephone: (54 11) 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel.(54 11) 4000-8008 e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com

Head Office:17 bis, Place des Reflets - La Défense 2 - 92400 Courbevoie - France - Tel.:(1) 42 91 52 91 - Telex: 611135F

General Conditions of service estracts overleaf.

Ad. ME 1623 b

BUREAU VERITAS

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA**
Nº BVA / AT / 0278 - 08

General information
Datos generales

Manufacturer / Fabricante:	***CAODETEX S.A.***
Technical Representative / Representante Técnico: *Registration Professional / Matrícula Profesional:*	***ING. RICARDO ENRIQUE LOPEZ*** ***COPIME 12053***
Type of Certificate / Tipo de Certificado:	***Technical Aptitude / Aptitud Técnica***
Registration of Product / Matrícula de Producto:	***BVG 261/3***

Technical features / Características técnicas

Thickness / Espesor: ***2,55 mm +- 0,25***	*Coating / Revestimiento:* ***Rubber composite / Compuesto de goma***
Resistant to / Resistente a: ***Mineral Oils; Sintetics Oils; and Hydrocarbons / Aceites minerales; Aceites sintéticos e hidrocarburos***	
Description / Descripción: ***Nitrile rubber coater cotton fabric (4 layers) / Tela de algodon (4 capas) engomada con caucho nitrilico***	
Applications / Aplicaciones: ***Diaphragms for LPG / Diafragmas para GLP***	
Others data / Otros datos: ***In the documentation that originates this certificate / En la documentación que origina el presente certificado***	

Test list / Listados de ensayos

Test / Ensayo	*Test report / Informe de ensayo*	*Standard item / Item de norma*	*Result / Resultado*
LPG Compatibility test / Resistencia a los hidrocarburos	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11605 / Laboratorio SEIT S.A. N° 08-11605***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 11***	***OK / Cumple***
Resistant to dry heat / Resistencia al calor seco	***Laboratory SEIT S.A. Nº 08-11605 / Laboratorio SEIT S.A. N° 08-11605***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 13***	***OK / Cumple***
Resistant to ozone / Resistencia al ozono	***INTI CAUCHO OT N° 23195***	***REG. 67 ANNEX 15 PARAGRAPH 14***	***OK / Cumple***

This aptitude is solely for the compound and does not imply endorsement of the products manufactured in the same function. Any amendment to be made to the element adopted, it must be formally notified to Bureau Veritas Argentina S.A. for consideration and / or evaluation. BREACH OF THESE REQUIREMENTS INVALIDATES THIS CERTIFICATE. Esta aptitud corresponde exclusivamente al compuesto y no implica la aprobación de los productos que fabriquen en funcion del mismo. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificado previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO

Bureau Veritas Argentina S.A. only certifies that the samples and technical documentation of the element presented adjust to the corresponding standard applied, and it is responsability of the Company Agent and the Technical Representative its execution according the certified model. Bureau Veritas Argentina S.A. this delimitates all responsability for damage and prejudice that may occur due to failure or defects in the material, manufacturing or installation. Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Titular de la Empresa y del Representante Técnico su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2008

ALFREDO ALEJANDRO BUSSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS, ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

This Annex is an integral part of the Certificate of Technical Aptitude and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aptitud Técnica, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.

Av. L. N. Alem 1134 - 7º Piso (C1001AAT)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54) (11) 4000-8008
Fax (54) (11) 4315-3111
bvarg.gas@ar.bureauveritas.com